

## LES BOVINS PRESENTS EN Hauts-de-France Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 414 118 vaches au 1er janvier 2026  
-1,6 % d'évolution par rapport à l'année précédente  
Dont 122 539 vaches allaitantes -3,5 %  
Dont 291 578 vaches laitières -0,9 %

### Rappel cheptel national :


-2,0 % d'évolution par rapport à l'année précédente  
Dont 3 354 264 vaches allaitantes -1,6 %  
Dont 3 224 515 vaches laitières -2,5 %

### Répartition du cheptel de vaches par département


	02	59	60	62	80
Nombre	62 822	122 636	34 010	126 509	68 141
Répartition par dep.	15,2 %	29,6 %	8,2 %	30,5 %	16,5 %
Evolution N/N-1	-2,7 %	-1,0 %	-2,7 %	-1,6 %	-1,4 %
Effectifs Viande	25 658	29 643	12 531	33 473	21 235
Evolution N/N-1	-4,2 %	-4,1 %	-2,2 %	-4,1 %	-1,4 %
Répartition par dep.	20,9 %	24,2 %	10,2 %	27,3 %	17,3 %
Effectifs Mixte	4 783	11 284	3 768	8 164	5 011
Evolution N/N-1	-0,8 %	0,2 %	-0,9 %	-2,1 %	2,0 %
Répartition par dep.	14,5 %	34,2 %	11,4 %	24,7 %	15,2 %
Effectifs Lait	32 381	81 709	17 711	84 872	41 895
Evolution N/N-1	-1,8 %	0,1 %	-3,4 %	-0,6 %	-1,7 %
Répartition par dep.	12,5 %	31,6 %	6,8 %	32,8 %	16,2 %

### Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	19 364	12 450	19 364	12 450	241 548	153 998
Evolution N/N-1	7,2 %	4,1 %	7,2 %	4,1 %	-0,6 %	-1,7 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes



# LES BOVINS PRESENTS EN

## Hauts-de-France

Détail par catégorie, au 1er janvier 2026



(Source: SPIE)

### Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	13 126	5 956	8 169	781	2 696	35 488	41 158
Evolution / N-1	4,3 %	6,8 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %	-3,6 %	2,8 %
Nombre femelles	12 846	5 932	8 237	916	2 923	82 112	42 052
Evolution / N-1	3,6 %	5,7 %	-0,9 %	18,0 %	0,5 %	5,9 %	3,8 %

### Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	6 789	3 224	4 315	572	882	6 117	19 803
Evolution / N-1	-9,4 %	3,4 %	-14,0 %	17,7 %	-20,4 %	-8,4 %	-7,6 %
Nombre femelles	4 865	2 850	3 857	275	1 010	25 845	16 661
Evolution / N-1	-16,5 %	-6,8 %	-11,8 %	-13,0 %	-19,8 %	-7,2 %	-14,4 %

### Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	17 097	7 471	10 059	1 300	2 377	23 150	48 563
Evolution / N-1	-6,4 %	6,2 %	-0,8 %	7,2 %	-8,9 %	-7,6 %	-1,4 %



\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES BOVINS PRESENTS EN Hauts-de-France



Détail par catégorie, au 1er janvier 2026 (Source: SPIE)

## Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	16 773	8 292	12 558	1 509	3 404	100 628	55 115
Evolution / N-1	-5,9 %	-0,4 %	-7,3 %	-0,2 %	-9,0 %	-6,0 %	-4,9 %

## Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	17 103	8 354	15 206	2 231	3 421	58 982	57 038
Evolution / N-1	-1,2 %	-1,5 %	-4,8 %	-1,8 %	-2,4 %	0,1 %	-1,5 %

## Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	43 715	19 130	29 090	2 808	5 868	291 578	122 540
Evolution / N-1	-4,1 %	-0,5 %	-4,9 %	1,5 %	-10,8 %	-0,9 %	-3,5 %


\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



## Les bovins sortis pour l'élevage en France

### Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	1 277	2,2 %	1 277	2,2 %
	3-12 mois	1 381	-16,0 %	1 381	-16,0 %
	12-18 mois	254	-26,4 %	254	-26,4 %
	plus de 18 mois	91	-34,5 %	91	-34,5 %
	<b>Total</b>	<b>3 003</b>	<b>-11,1 %</b>	<b>3 003</b>	<b>-11,1 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	785	0,1 %	785	0,1 %
	3-12 mois	515	-13,6 %	515	-13,6 %
	12-18 mois	171	-14,5 %	171	-14,5 %
	plus de 18 mois	638	-25,4 %	638	-25,4 %
	<b>Total</b>	<b>2 109</b>	<b>-13,4 %</b>	<b>2 109</b>	<b>-13,4 %</b>

### Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	4 519	1,1 %	4 519	1,1 %
	3-12 mois	90	-36,6 %	90	-36,6 %
	12-18 mois	57	-40,6 %	57	-40,6 %
	plus de 18 mois	108	58,8 %	108	58,8 %
	<b>Total</b>	<b>4 774</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>4 774</b>	<b>-0,0 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	354	35,6 %	354	35,6 %
	3-12 mois	59	-7,8 %	59	-7,8 %
	12-18 mois	69	81,6 %	69	81,6 %
	plus de 18 mois	740	11,1 %	740	11,1 %
	<b>Total</b>	<b>1 222</b>	<b>18,8 %</b>	<b>1 222</b>	<b>18,8 %</b>

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

## Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	432	-9,7 %	432	-9,7 %
	3-12 mois	3 600	32,5 %	3 600	32,5 %
	12-18 mois	545	6,4 %	545	6,4 %
	plus de 18 mois	159	-33,2 %	159	-33,2 %
	<b>Total</b>	<b>4 736</b>	<b>20,2 %</b>	<b>4 736</b>	<b>20,2 %</b>
Femelles					
	moins de 3 mois	325	4,6 %	325	4,6 %
	3-12 mois	742	16,6 %	742	16,6 %
	12-18 mois	215	-25,1 %	215	-25,1 %
	plus de 18 mois	1 853	-24,0 %	1 853	-24,0 %
	<b>Total</b>	<b>3 135</b>	<b>-14,5 %</b>	<b>3 135</b>	<b>-14,5 %</b>

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 354	43,0 %	2 354	43,0 %
	3-12 mois	120	-15,3 %	120	-15,3 %
	12-18 mois	63	-24,1 %	63	-24,1 %
	plus de 18 mois	100	33,3 %	100	33,3 %
	<b>Total</b>	<b>2 637</b>	<b>35,4 %</b>	<b>2 637</b>	<b>35,4 %</b>
Femelles					
	moins de 3 mois	260	20,2 %	260	20,2 %
	3-12 mois	77	-23,6 %	77	-23,6 %
	12-18 mois	62	50,0 %	62	50,0 %
	plus de 18 mois	1 102	23,2 %	1 102	23,2 %
	<b>Total</b>	<b>1 501</b>	<b>20,9 %</b>	<b>1 501</b>	<b>20,9 %</b>

## Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	266	166,0 %	266	166,0 %
	3-12 mois	188	-1,6 %	188	-1,6 %
	12-18 mois	140	-17,2 %	140	-17,2 %
	plus de 18 mois	33	83,3 %	33	83,3 %
	<b>Total</b>	<b>627</b>	<b>31,2 %</b>	<b>627</b>	<b>31,2 %</b>
Femelles					
	moins de 3 mois	393	88,9 %	393	88,9 %
	3-12 mois	66	22,2 %	66	22,2 %
	12-18 mois	83	-4,6 %	83	-4,6 %
	plus de 18 mois	67	8,1 %	67	8,1 %
	<b>Total</b>	<b>609</b>	<b>48,2 %</b>	<b>609</b>	<b>48,2 %</b>

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	1 922	93,2 %	1 922	93,2 %
	3-12 mois	5	-37,5 %	5	-37,5 %
	12-18 mois	14	600,0 %	14	600,0 %
	plus de 18 mois	5	0,0 %	5	0,0 %
	<b>Total</b>	<b>1 946</b>	<b>92,7 %</b>	<b>1 946</b>	<b>92,7 %</b>
Femelles					
	moins de 3 mois	151	221,3 %	151	221,3 %
	3-12 mois	2	100,0 %	2	100,0 %
	12-18 mois	1	-75,0 %	1	-75,0 %
	plus de 18 mois	69	-25,0 %	69	-25,0 %
	<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>54,9 %</b>	<b>223</b>	<b>54,9 %</b>

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# L'ABATTAGE


Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage




(Source: NORMABEV)

## Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● NOR ● PDL

● Même région ● AUTRES ● BRE ● PDL ● ARA


● Même région ● AUTRES ● BRE ● NOR ● ARA

● Même région ● BRE ● PDL ● NOR ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● AUTRES ● NOR ● BRE ● PDL

● BRE ● Même région ● NAQ ● NOR ● AUTRES

● Même région ● AUTRES ● GES ● ARA ● NAQ

**73 %**  
des gros bovins  
de la région sont  
abattus en  
Hauts-de-France

## Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	125	365	196	43	1 395	23 392	8 741
Variation abattage n-1	-26,9 %	-16,9 %	-23,7 %	-8,5 %	5,3 %	-4,8 %	6,5 %
Tonnage abattage	17	54	30	6	217	3 185	1 297
Variation tonnage abattage n-1	-30,4 %	-22,0 %	-27,1 %	-9,1 %	6,0 %	-5,4 %	6,5 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	22 574	6 915	12 497	1 060	1 292	13 636	54 118
Variation abattage n-1	-1,2 %	-8,2 %	-14,5 %	-18,0 %	-18,0 %	-9,6 %	-6,6 %
Tonnage abattage	10 377	3 173	6 059	483	631	5 072	24 977
Variation tonnage abattage n-1	-0,2 %	-7,7 %	-14,5 %	-20,1 %	-17,4 %	-8,4 %	-6,3 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	17 480	6 420	10 171	1 312	2 875	86 627	48 050
Variation abattage n-1	-0,7 %	0,9 %	-4,6 %	16,1 %	-10,2 %	-6,1 %	-1,4 %
Tonnage abattage	7 524	2 620	4 851	594	1 401	28 318	20 619
Variation tonnage abattage n...	1,7 %	2,4 %	-4,1 %	17,7 %	-10,3 %	-4,2 %	-0,2 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	6 187	3 373	6 311	1 321	816	3 234	25 462
Variation abattage n-1	-6,7 %	2,5 %	-4,6 %	25,1 %	20,0 %	-4,8 %	-0,4 %
Tonnage abattage	2 431	1 296	2 847	584	341	995	10 201
Variation tonnage abattage n-1	-5,6 %	3,5 %	-3,7 %	27,8 %	17,7 %	-4,1 %	0,8 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	48 359	17 982	30 058	3 984	5 870	116 639	138 509
Variation abattage n-1	-1,8 %	-1,8 %	-9,0 %	6,7 %	-8,3 %	-5,8 %	-3,2 %
Tonnage abattage	21 279	7 627	14 276	1 799	2 788	39 133	60 384
Variation tonnage abattage n-1	-0,4 %	-1,2 %	-8,8 %	6,7 %	-9,0 %	-4,2 %	-2,7 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# L'ABATTAGE


Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage




(Source: NORMABEV)

## Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)




Boeufs (C)




Vaches (D)




Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



**73 %**  
des gros bovins  
abattus dans la région  
viennent de  
Hauts-de-France

## Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	197	290	244	53	881	6 542	6 235
Variation abattage n-1	11,9 %	-37,8 %	-27,2 %	-5,4 %	-22,7 %	8,7 %	-10,9 %
Tonnage abattage	30	44	41	8	147	915	983
Variation tonnage abattage n-1	13,4 %	-40,8 %	-29,4 %	-5,0 %	-21,0 %	10,1 %	-10,2 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	20 469	8 020	14 394	1 225	1 367	15 287	55 891
Variation abattage n-1	-3,7 %	-6,1 %	-5,2 %	-12,5 %	-20,6 %	-10,7 %	-6,5 %
Tonnage abattage	9 413	3 671	6 968	563	666	5 762	25 815
Variation tonnage abattage n-1	-2,5 %	-5,3 %	-5,0 %	-14,5 %	-20,1 %	-9,6 %	-5,7 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	16 566	7 124	9 664	1 599	3 397	74 175	49 176
Variation abattage n-1	3,9 %	0,0 %	0,9 %	24,6 %	-18,6 %	-1,2 %	2,3 %
Tonnage abattage	7 149	2 948	4 608	751	1 703	24 469	21 223
Variation tonnage abattage n-1	6,4 %	1,4 %	1,4 %	27,8 %	-18,8 %	0,4 %	3,1 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	6 159	3 666	6 111	1 269	722	3 858	26 098
Variation abattage n-1	0,3 %	-1,8 %	-6,1 %	19,4 %	21,3 %	-2,5 %	2,1 %
Tonnage abattage	2 474	1 432	2 768	564	312	1 184	10 527
Variation tonnage abattage n-1	1,6 %	-1,8 %	-5,2 %	21,4 %	18,9 %	-2,5 %	2,4 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	46 413	20 339	31 423	4 536	6 430	110 921	145 131
Variation abattage n-1	0,2 %	-2,0 %	-3,1 %	11,8 %	-13,9 %	-1,8 %	-0,8 %
Tonnage abattage	20 592	8 715	14 963	2 102	3 134	37 866	63 690
Variation tonnage abattage n-1	1,6 %	-1,3 %	-2,7 %	12,5 %	-14,6 %	-0,8 %	-0,4 %


\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# L'ABATTAGE

(Source: NORMABEV)

## Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



### Légende



Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	