

LES BOVINS PRESENTS EN Hauts-de-France

Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 413 176 vaches au 1er février 2026
-1,0 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 122 863 vaches allaitantes -2,6 %
Dont 290 312 vaches laitières -0,4 %

Rappel cheptel national :


-1,8 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 372 436 vaches allaitantes -1,2 %
Dont 3 209 384 vaches laitières -2,4 %

Répartition du cheptel de vaches par département


	02	59	60	62	80
Nombre	62 597	122 762	33 932	126 016	67 869
Répartition par dep.	15,2 %	29,7 %	8,2 %	30,5 %	16,4 %
Evolution N/N-1	-2,2 %	-0,1 %	-2,1 %	-1,1 %	-1,0 %
Effectifs Viande	25 681	29 800	12 576	33 548	21 259
Evolution N/N-1	-3,4 %	-3,0 %	-0,7 %	-3,4 %	-0,7 %
Répartition par dep.	20,9 %	24,3 %	10,2 %	27,3 %	17,3 %
Effectifs Mixte	4 768	11 284	3 760	8 039	4 949
Evolution N/N-1	-0,1 %	1,1 %	-1,6 %	-1,7 %	1,6 %
Répartition par dep.	14,5 %	34,4 %	11,5 %	24,5 %	15,1 %
Effectifs Lait	32 148	81 678	17 596	84 429	41 661
Evolution N/N-1	-1,4 %	0,8 %	-3,1 %	-0,1 %	-1,5 %
Répartition par dep.	12,5 %	31,7 %	6,8 %	32,8 %	16,2 %

Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	16 433	10 143	35 854	22 652	243 358	154 348
Evolution N/N-1	11,8 %	2,2 %	9,4 %	3,5 %	0,9 %	-0,6 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes



LES BOVINS PRESENTS EN

Hauts-de-France

Détail par catégorie, au 1er février 2026



(Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	13 859	5 932	8 026	809	2 670	34 510	41 592
Evolution / N-1	9,3 %	10,9 %	3,1 %	4,1 %	2,3 %	-1,7 %	6,0 %
Nombre femelles	13 566	5 905	8 252	986	2 912	84 782	42 718
Evolution / N-1	8,3 %	9,6 %	2,5 %	25,4 %	3,4 %	9,4 %	7,3 %

Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	6 474	3 504	4 566	559	794	5 634	19 942
Evolution / N-1	-9,4 %	10,1 %	-11,3 %	37,3 %	-27,4 %	-9,4 %	-6,0 %
Nombre femelles	4 321	2 893	3 906	268	935	23 812	16 131
Evolution / N-1	-19,1 %	-10,9 %	-14,4 %	-0,7 %	-24,7 %	-11,1 %	-16,3 %

Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	17 458	7 504	9 968	1 315	2 379	23 069	48 925
Evolution / N-1	-6,4 %	8,0 %	-0,1 %	5,2 %	-7,8 %	-7,7 %	-1,1 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Hauts-de-France



Détail par catégorie, au 1er février 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	16 493	8 314	12 492	1 443	3 349	99 793	54 506
Evolution / N-1	-7,8 %	0,1 %	-7,4 %	-3,5 %	-10,5 %	-6,8 %	-5,6 %

Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	16 823	8 165	14 974	2 237	3 395	57 676	56 170
Evolution / N-1	-1,2 %	-3,3 %	-5,9 %	-3,6 %	-5,3 %	-0,2 %	-2,7 %

Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nombre	43 815	19 190	29 136	2 831	5 881	290 312	122 864
Evolution / N-1	-3,2 %	0,4 %	-3,9 %	0,9 %	-10,2 %	-0,4 %	-2,6 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	974	-0,1 %	2 253	1,3 %
	3-12 mois	1 095	-21,7 %	2 494	-18,1 %
	12-18 mois	227	-35,3 %	483	-30,6 %
	plus de 18 mois	135	-10,0 %	229	-20,8 %
	Total	2 431	-15,4 %	5 459	-12,7 %
Femelles	moins de 3 mois	689	6,8 %	1 476	3,3 %
	3-12 mois	414	-0,7 %	940	-7,2 %
	12-18 mois	160	-39,8 %	341	-26,8 %
	plus de 18 mois	665	-25,3 %	1 339	-23,3 %
	Total	1 928	-13,1 %	4 096	-12,0 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	3 671	5,0 %	8 199	2,9 %
	3-12 mois	60	-42,3 %	153	-37,8 %
	12-18 mois	90	2,3 %	156	-15,2 %
	plus de 18 mois	73	-31,8 %	181	3,4 %
	Total	3 894	2,6 %	8 689	1,4 %
Femelles	moins de 3 mois	329	27,0 %	694	33,5 %
	3-12 mois	155	44,9 %	213	24,6 %
	12-18 mois	75	-2,6 %	154	33,9 %
	plus de 18 mois	901	32,9 %	1 686	25,4 %
	Total	1 460	30,2 %	2 747	27,8 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	391	-6,4 %	823	-8,1 %
	3-12 mois	2 396	-0,8 %	5 993	17,6 %
	12-18 mois	549	-19,4 %	1 095	-7,5 %
	plus de 18 mois	264	5,9 %	425	-10,1 %
	Total	3 600	-4,2 %	8 336	9,1 %
Femelles					
	moins de 3 mois	437	49,5 %	764	26,7 %
	3-12 mois	501	-21,2 %	1 246	2,3 %
	12-18 mois	296	-19,9 %	515	-20,8 %
	plus de 18 mois	2 136	-21,1 %	4 032	-19,4 %
	Total	3 370	-15,6 %	6 557	-12,2 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 810	6,2 %	5 167	23,1 %
	3-12 mois	82	-26,3 %	203	-19,4 %
	12-18 mois	118	12,0 %	185	1,1 %
	plus de 18 mois	114	0,9 %	214	13,3 %
	Total	3 124	4,6 %	5 769	19,2 %
Femelles					
	moins de 3 mois	354	-3,5 %	620	9,3 %
	3-12 mois	150	25,2 %	235	12,8 %
	12-18 mois	102	42,9 %	172	54,8 %
	plus de 18 mois	1 241	14,6 %	2 378	21,9 %
	Total	1 847	14,1 %	3 405	20,6 %

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	157	101,3 %	421	136,5 %
	3-12 mois	168	110,0 %	332	22,5 %
	12-18 mois	120	114,3 %	258	14,7 %
	plus de 18 mois	27	92,9 %	56	75,0 %
	Total	472	107,0 %	1 067	51,1 %
Femelles					
	moins de 3 mois	232	29,6 %	627	62,0 %
	3-12 mois	60	114,3 %	116	41,5 %
	12-18 mois	23	666,7 %	102	13,3 %
	plus de 18 mois	52	271,4 %	91	19,7 %
	Total	367	63,8 %	936	47,4 %

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	1 068	50,4 %	2 998	75,8 %
	3-12 mois	10	42,9 %	14	-6,7 %
	12-18 mois	1	0,0 %	7	133,3 %
	plus de 18 mois	5	66,7 %	10	25,0 %
	Total	1 084	50,3 %	3 029	75,0 %
Femelles					
	moins de 3 mois	93	138,5 %	235	173,3 %
	3-12 mois		-100,0 %	2	-50,0 %
	12-18 mois	1	0,0 %	2	-60,0 %
	plus de 18 mois	48	29,7 %	99	-23,3 %
	Total	142	77,5 %	338	50,9 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage


(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● NOR ● PDL

● Même région ● AUTRES ● BRE ● PDL ● ARA


● Même région ● AUTRES ● BRE ● NOR ● ARA

● Même région ● BRE ● PDL ● NOR ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● AUTRES ● NOR ● BRE ● PDL

● BRE ● Même région ● NAQ ● NOR ● AUTRES

● Même région ● AUTRES ● ARA ● GES ● NAQ

73 %
des gros bovins
de la région sont
abattus en
Hauts-de-France

Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	126	356	201	42	1 364	22 688	8 598
Variation abattage n-1	-26,3 %	-16,0 %	-18,0 %	-10,6 %	2,9 %	-4,1 %	5,4 %
Tonnage abattage	17	52	30	6	213	3 092	1 274
Variation tonnage abattage n-1	-30,6 %	-21,9 %	-24,4 %	-14,0 %	4,1 %	-4,6 %	5,4 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	22 387	6 861	12 635	1 010	1 279	13 638	53 896
Variation abattage n-1	-2,2 %	-9,3 %	-13,0 %	-20,3 %	-18,3 %	-9,3 %	-7,1 %
Tonnage abattage	10 309	3 149	6 133	461	625	5 084	24 914
Variation tonnage abattage n-1	-1,2 %	-8,9 %	-12,9 %	-22,0 %	-18,2 %	-7,8 %	-6,6 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	17 253	6 290	10 122	1 281	2 812	87 224	47 545
Variation abattage n-1	-1,7 %	-2,3 %	-3,9 %	13,5 %	-10,6 %	-4,3 %	-2,0 %
Tonnage abattage	7 445	2 570	4 831	581	1 371	28 532	20 431
Variation tonnage abattage n...	0,9 %	-0,8 %	-3,4 %	15,4 %	-10,7 %	-2,3 %	-0,7 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	6 154	3 393	6 236	1 334	806	3 251	25 396
Variation abattage n-1	-7,1 %	3,6 %	-6,1 %	23,9 %	18,0 %	-4,7 %	-0,6 %
Tonnage abattage	2 422	1 306	2 816	589	337	1 001	10 191
Variation tonnage abattage n-1	-5,8 %	4,8 %	-5,2 %	26,1 %	15,4 %	-4,0 %	0,6 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	47 902	17 818	30 035	3 933	5 780	117 408	137 742
Variation abattage n-1	-2,7 %	-3,2 %	-8,5 %	5,9 %	-9,0 %	-4,1 %	-3,6 %
Tonnage abattage	21 119	7 564	14 284	1 775	2 745	39 436	60 129
Variation tonnage abattage n-1	-1,1 %	-2,5 %	-8,2 %	6,0 %	-9,9 %	-2,4 %	-2,9 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage


(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)




Boeufs (C)




Vaches (D)




Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



73 %
des gros bovins
abattus dans la région
viennent de
Hauts-de-France

Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	191	285	249	50	875	6 597	6 267
Variation abattage n-1	2,1 %	-37,6 %	-21,0 %	-13,8 %	-21,0 %	9,7 %	-9,4 %
Tonnage abattage	29	44	42	8	147	920	987
Variation tonnage abattage n-1	2,7 %	-41,0 %	-25,2 %	-16,4 %	-18,9 %	10,6 %	-8,6 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	20 551	7 964	14 586	1 221	1 337	15 337	56 095
Variation abattage n-1	-3,3 %	-6,9 %	-3,6 %	-12,5 %	-21,7 %	-9,8 %	-5,9 %
Tonnage abattage	9 474	3 654	7 076	565	652	5 796	25 975
Variation tonnage abattage n-1	-2,0 %	-6,0 %	-3,1 %	-13,7 %	-21,4 %	-8,5 %	-5,0 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	16 213	7 004	9 602	1 575	3 326	74 830	48 515
Variation abattage n-1	-0,2 %	-2,5 %	1,4 %	21,9 %	-19,0 %	0,8 %	0,5 %
Tonnage abattage	7 020	2 905	4 583	742	1 672	24 685	20 977
Variation tonnage abattage n-1	2,5 %	-0,9 %	2,0 %	25,6 %	-18,8 %	2,4 %	1,5 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	6 191	3 666	6 051	1 284	721	3 885	26 149
Variation abattage n-1	0,4 %	-2,0 %	-7,4 %	19,2 %	18,6 %	-2,1 %	1,9 %
Tonnage abattage	2 492	1 433	2 746	571	310	1 195	10 563
Variation tonnage abattage n-1	1,8 %	-1,8 %	-6,4 %	21,1 %	15,4 %	-1,7 %	2,4 %


Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	PARTHENAISE	BLANC BLEU	LAIT	VIANDE
Nb abattus	46 163	20 160	31 463	4 540	6 333	111 919	144 806
Variation abattage n-1	-1,2 %	-3,3 %	-2,6 %	11,5 %	-14,5 %	0,1 %	-1,2 %
Tonnage abattage	20 539	8 656	15 011	2 109	3 088	38 241	63 677
Variation tonnage abattage n-1	0,5 %	-2,5 %	-1,9 %	12,6 %	-15,2 %	1,2 %	-0,6 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)
















Légende

 Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage

 Tonnage élevé et abattu dans la région

 Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	